LJ555

Proste płytki wymienne HM do frezów i głowic

Promocja | Nowość

HM




Cechy - korzyści

wysokiej jakości płytki z węglika spiekanego HM dedykowane do różnych zastosowań
węgliki spiekane o jednorodnej mikrostrukturze i powtarzalnych parametrach fizycznych
ziarna o ultra drobnej strukturze (nanoziarno)

Zastosowanie

płytki HM o zastosowaniu uniwersalnym - indeksy z końcówką ...-0001
płytki HM z zastosowaniem do obróbki drewna twardego - indeksy z końcówką ...-0002
płytki HM z zastosowaniem do obróbki płyty meblowej i materiałów drewnopochodnych - indeksy z końcówką ...-0003

Katalog	Promocja	Index	B/L [mm] Długość	H [mm] Szerokość	g [mm] Grubość	Z Ilość krawędzi tnących	Info	J.m.
•	9.50	LJ555-1212-0001	12	12	1,5	4	uniwersalne 4-ostrzowe	szt.
•	11.00	LJ555-1212-0002	12	12	1,5	4	drewno 4-ostrzowe	szt.
•	11.00	LJ555-1212-0003	12	12	1,5	4	płyta i drewno pochodne 4-ostrzowe	szt.
•	11.10	LJ555-1414-0001	14	14	2,0	4	uniwersalne 4-ostrzowe	szt.
•	12.70	LJ555-1414-0002	14	14	2,0	4	drewno 4-ostrzowe	szt.
•	12.30	LJ555-1414-0003	14	14	2,0	4	płyta i drewno pochodne 4-ostrzowe	szt.
•	14.50	LJ555-2012-0001	20	12	1,5	2	uniwersalne 2-ostrzowe	szt.
•	15.30	LJ555-2012-0002	20	12	1,5	2	drewno 2-ostrzowe	szt.
•	15.30	LJ555-2012-0003	20	12	1,5	2	płyta i drewno pochodne 2-ostrzowe	szt.
•	22.70	LJ555-2912-0001	29,5	12	1,5	4	uniwersalne 4-ostrzowe	szt.
•	24.20	LJ555-2912-0002	29,5	12	1,5	4	drewno 4-ostrzowe	szt.
•	24.20	LJ555-2912-0003	29,5	12	1,5	4	płyta i drewno pochodne 4-ostrzowe	szt.

Katalog	Promocja	Index	B/L [mm] Długość	H [mm] Szerokość	g [mm] Grubość	Z Ilość krawędzi tnących	Info	J.m.
●	20.00	LJ555-3012-0001	30	12	1,5	2	uniwersalne 2-ostrzowe	szt.
●	21.00	LJ555-3012-0002	30	12	1,5	2	drewno 2-ostrzowe	szt.
●	21.00	LJ555-3012-0003	30	12	1,5	2	płyta i drewno pochodne 2-ostrzowe	szt.
●	28.90	LJ555-3912-0001	39,5	12	1,5	4	uniwersalne 4-ostrzowe	szt.
●	32.40	LJ555-3912-0002	39,5	12	1,5	4	drewno 4-ostrzowe	szt.
●	30.70	LJ555-3912-0003	39,5	12	1,5	4	płyta i drewno pochodne 4-ostrzowe	szt.
●	26.20	LJ555-4012-0001	40	12	1,5	2	uniwersalne 2-ostrzowe	szt.
●	27.20	LJ555-4012-0002	40	12	1,5	2	drewno 2-ostrzowe	szt.
●	27.20	LJ555-4012-0003	40	12	1,5	2	płyta i drewno pochodne 2-ostrzowe	szt.
●	35.30	LJ555-4912-0001	49,5	12	1,5	4	uniwersalne 4-ostrzowe	szt.
●	37.30	LJ555-4912-0002	49,5	12	1,5	4	drewno 4-ostrzowe	szt.
●	37.30	LJ555-4912-0003	49,5	12	1,5	4	płyta i drewno pochodne 4-ostrzowe	szt.
●	31.80	LJ555-5012-0001	50	12	1,5	2	uniwersalne 2-ostrzowe	szt.
●	33.40	LJ555-5012-0002	50	12	1,5	2	drewno 2-ostrzowe	szt.
●	33.40	LJ555-5012-0003	50	12	1,5	2	płyta i drewno pochodne 2-ostrzowe	szt.
●	35.10	LJ555-5012-0006	50	12	1,5	2	uniwersalne 2-ostrzowe	szt.
●	35.10	LJ555-5012-0007	50	12	1,5	2	uniwersalne 2-ostrzowe	szt.
●	7.20	LJ555-0712-0001	12	7,5	1,5	2	2-ostrzowe	szt.
○	7.60	LJ555-0712-0002	12	7,5	1,5	2	2-ostrzowe	szt.
●	7.60	LJ555-0712-0003	12	7,5	1,5	2	2-ostrzowe	szt.

INFO:
Płytki wymienne sprzedawane są w opakowaniu zbiorczym - 10 szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Głowice frezowe proste

Głowice frezowe proste składane

Głowice frezowe spiralne z dzieloną krawędzią skrawającą

Głowica strugająca dzielona



Frezy proste Z=2

Frezy proste z łożyskiem dolnym Z=2



Frezy proste z łożyskiem górnym Z=2