EZ4026

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem płaskim - ISO 4026

Nowość

A4 stal kwasoodporna | A2 stal nierdzewna | PN/M 82314 | DIN 913 | ISO 4026



Normy: ISO 4026,DIN 913,PN/M 82314,PN-EN ISO 4026

Cechy - korzyści

» wkręt dociskowy / ustalający z gniazdem 6-kątnym i końcem płaskim GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
» możliwość wyprodukowania wkrętów dociskowych o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

» wkręt dociskowy z końcem płaskim służy do mocowania i zaciskania
» wkręty stosuje się w m.in. w motoryzacji, budownictwie, meblarstwie oraz w wielu różnych gałęziach przemysłu
» ma za zadanie regulować siłę dociskania oraz wywierać nacisk na konkretne miejsce
» wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem płaskim ISO 4026 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402623 4	3	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 5	3	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 6	3	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 8	3	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 10	3	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 12	3	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 14	3	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 16	3	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 18	3	18	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 20	3	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402623 25	3	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 4	4	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402624 5	4	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 6	M4	6		A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 8	4	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 10	4	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 12	4	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 16	4	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 20	4	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402624 25	4	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 5	5	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 6	5	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 8	5	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 10	5	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 12	5	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 14	5	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 16	5	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 20	5	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	500	opak.
●	EZ402625 25	5	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402625 30	5	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402625 35	5	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402625 40	5	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402625 45	5	45	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 6	6	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 8	6	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 10	6	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 12	6	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 16	6	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 20	6	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 25	6	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402626 30	6	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 50	6	50	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 60	6	60	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 70	6	70	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402626 80	6	80	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 8	8	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 10	8	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 12	8	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 16	8	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 20	8	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 25	8	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 30	8	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 35	8	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ402628 40	8	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ4026210 6	10	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ4026210 10	10	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	200	opak.
●	EZ4026210 30	10	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	100	opak.
●	EZ4026210 40	10	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	100	opak.
●	EZ4026212 80	12	80	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 913	50	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_ISO 4026 - DIN 913.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym - ISO 4027

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym - ISO 4028

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym - ISO 4029