


EZ4027

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym - ISO 4027

Nowość



Normy: ISO 4027, DIN 914, PN/M 82315, PN-EN ISO 4027

Cechy - korzyści

- » wkręt dociskowy / ustalający z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » możliwość wyprodukowania wkrętów dociskowych o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » wkręt dociskowy z końcem stożkowym służy do mocowania i zaciskania
- » wkręty stosuje się w m.in. w motoryzacji, budownictwie, meblarstwie oraz w wielu różnych gałęziach przemysłu
- » ma za zadanie regulować siłę dociskania oraz wywierać nacisk na konkretne miejsce
- » [wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym ISO 4027 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	L [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402723 4	3	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 5	3	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 6	3	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 8	3	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 10	3	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 12	3	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 16	3	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 20	3	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 25	3	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402723 30	3	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402724 4	4	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 5	4	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402724 6	4	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 8	4	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 10	4	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 12	4	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 16	4	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 20	4	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 25	4	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402724 30	4	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402725 5	5	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 6	5	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 8	5	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 10	5	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 12	5	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 16	5	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 20	5	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	500	opak.
●	EZ402725 25	5	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402725 30	5	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 5	6	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 6	6	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 8	6	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 10	6	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 12	6	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 16	6	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 20	6	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 25	6	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402726 30	6	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 8	8	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 10	8	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402728 12	8	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 16	8	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 20	8	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 25	8	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 30	M8	30		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402728 70	M8	70		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402748 16	8	16	gniazdo-6kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 914	200	opak.
●	EZ402748 30	8	30	gniazdo-6kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 914	200	opak.
●	EZ4027210 10	10	10		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ4027210 16	10	16		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ4027210 20	10	20		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	200	opak.
●	EZ4027210 30	M10	30		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	100	opak.
●	EZ4027212 80	12	80		A2 - stal nierdzewna	DIN 914	50	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_ISO 4027 - DIN 914.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem płaskim - ISO 4026](#)



[GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym - ISO 4028](#)



[GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym - ISO 4029](#)

