EZ0571

GLOTECH - Wkręty do drewna z łbem 6-kątnym - DIN 571

Nowość

A4 stal kwasoodporna | A2 stal nierdzewna | PN/M 82501 | DIN 571



Normy: DIN 571,PN/M 82501

Cechy - korzyści

- wkręt do drewna z łbem 6-kątnym GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- wkręt charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- możliwość wyprodukowania wkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- wkręt z łbem 6-kątnym jest idealnym rozwiązaniem do łączenia drewna
- stosuje się go m.in. w tartacznictwie, budownictwie, przetwórstwie drewna, etc.
- wykorzystywany na wielu polach eksploatacji w branżach wykorzystujących wszelakie konstrukcje z drewna
- wkręty do drewna z łbem 6-kątnym DIN 571 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ0571210 40	10	40	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 45	10	45	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 50	10	50	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 55	10	55	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 60	10	60	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 65	10	65	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 70	10	70	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
○	EZ0571210 75	10	75	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 80	10	80	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ0571210 90	10	90	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 100	10	100	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 110	10	110	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ0571210 120	10	120	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 130	10	130	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 140	10	140	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 150	10	150	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 160	10	160	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 180	10	180	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ0571210 200	10	200	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ057126 25	6	25	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 30	6	30	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 35	6	35	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 40	6	40	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 45	6	45	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 50	6	50	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 55	6	55	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 60	6	60	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	200	opak.
●	EZ057126 65	6	65	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 70	6	70	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 75	6	75	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 80	6	80	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 90	6	90	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 100	6	100	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 110	6	110	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 120	6	120	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 130	6	130	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057126 140	6	140	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 25	8	25	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 30	8	30	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 35	8	35	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ057128 40	8	40	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 45	8	45	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 50	8	50	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 55	8	55	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 60	8	60	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 65	8	65	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 70	8	70	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 75	8	75	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 80	8	80	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 90	8	90	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 100	8	100	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 110	8	110	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 120	8	120	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 130	8	130	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	100	opak.
●	EZ057128 140	8	140	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ057128 150	8	150	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ057128 160	8	160	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
●	EZ057128 180	8	180	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
○	EZ057128 200	8	200	6-KT	A2 - stal nierdzewna	PN 82501	50	opak.
○	EZ057146 70	6	70	6-KT	A4 - stal kwasoodporna	PN 82501	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 571.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty do płyt wiórowych z łbem płasko-soczewkowym PZ - Art. nr 9048

GLOTECH - Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim PZ (SEKO) - Art. nr 9050

GLOTECH - Wkręty tarasowe do drewna twardego z końcem tnącym i gniazdem TORX - Art. nr 9242