EZ9048 GLOTECH - Wkręty do płyt wiórowych z łbem płasko-soczewkowym PZ - Art. nr 9048

Nowość



Normy: Art. nr 9048

Cechy - korzyści

- wkręt do płyt wiórowych z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem PZ (POZIDRIV) GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna)
- wkręt do płyt wiórowych typu RUKO
- charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- możliwość wyprodukowania wkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- wkręt z łbem płasko-soczewkowym POZIDRIV jest częstym rozwiązaniem do łączenia płyt wiórowych
- stosuje się go m.in. w branży meblowej, budownictwie, przetwórstwie płyt drewnopochodnych, etc.
- wykorzystywany na wielu polach eksploatacji w branżach wykorzystujących produkty wytworzone na bazie materiałów drewnopochodnych
- wkręty do drewna z łbem 6-kątnym DIN 571 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ9048230 10	3	10	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 12	3	12	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 16	3	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 20	3	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 25	3	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 30	3	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 35	3	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048230 40	3	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 10	4	10	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 12	4	12	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 16	4	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ9048240 20	4	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 25	4	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 30	4	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 35	4	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048240 40	4	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048240 45	4	45	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048240 50	4	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048240 55	4	55	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048240 60	4	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048240 65	4	65	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048240 70	4	70	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 12	4,5	12	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048245 16	4,5	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048245 20	4,5	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048245 25	4,5	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048245 30	4,5	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048245 35	4,5	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048245 40	4,5	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 45	4,5	45	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 50	4,5	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 55	4,5	55	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 60	4,5	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 65	4,5	65	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 70	4,5	70	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048245 80	4,5	80	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048250 100	5	100	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
○	EZ9048250 16	5	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048250 20	5	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ9048250 25	5	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048250 30	5	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
●	EZ9048250 35	5	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	500	opak.
○	EZ9048250 40	5	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048250 45	5	45	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048250 50	5	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048250 55	5	55	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048250 60	5	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	200	opak.
●	EZ9048250 65	5	65	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
○	EZ9048250 70	5	70	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048250 80	5	80	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048250 90	5	90	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 100	6	100	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 20	6	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 25	6	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 30	6	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 35	6	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 40	6	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 45	6	45	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
○	EZ9048260 50	6	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 55	6	55	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 60	6	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 65	6	65	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 70	6	70	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 80	6	80	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.
●	EZ9048260 90	6	90	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9048	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

Kat_GLOTECH_Art. nr 9048.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty do drewna z łbem 6-kątnym - DIN 571



GLOTECH - Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim PZ (SEKO) - Art. nr 9050



GLOTECH - Wkręty tarasowe do drewna twardego z końcem tnącym i gniazdem TORX - Art. nr 9242

