



EZ1234

GLOTECH - Zawlecзки proste - DIN 94

Nowość



Normy: DIN 94,ISO 1234,PN/M 82001,PN-EN ISO 1234

Cechy - korzyści

- » zawlecзка prosta GLOTECH wykonywana jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » możliwość wyprodukowania zawleczek o innych parametrach technicznych - na zamówienie (np. stal ocynk, etc.)

Zastosowanie

- » wykorzystywana do łączenia i stabilizowania elementów w wielu gałęziach przemysłu
- » niezbędne zarówno podczas tworzenia maszyn i urządzeń, jak i wznoszenia budynków
- » dzięki niej konstrukcja zostaje zabezpieczona przed niekontrolowanym odkręcaniem się
- » wykorzystywana również w gospodarstwach domowych
- » [zawlecзки proste DIN 94 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica	l [mm] Długość	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
o	EZ1234216 10	1,6	10	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 12	1,6	12	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 16	1,6	16	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 20	1,6	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 25	1,6	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 32	1,6	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 36	1,6	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 4	1,6	4	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 40	1,6	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 45	1,6	45	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 6	1,6	6	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
o	EZ1234216 8	1,6	8	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica	l [mm] Długość	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
○	EZ1234220 10	2	10	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 12	2	12	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 14	2	14	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 16	2	16	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 20	2	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 25	2	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 32	2	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 36	2	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 40	2	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 5	2	5	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 50	2	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 6	2	6	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234220 8	2	8	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 10	2,5	10	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 12	2,5	12	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 16	2,5	16	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 20	2,5	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 25	2,5	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 32	2,5	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 36	2,5	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 40	2,5	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234225 50	2,5	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	1000	opak.
○	EZ1234232 16	3,2	16	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
●	EZ1234232 20	3,2	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
●	EZ1234232 25	3,2	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 32	3,2	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 36	3,2	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 40	3,2	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica	l [mm] Długość	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
○	EZ1234232 50	3,2	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 56	3,2	56	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 63	3,2	63	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 71	3,2	71	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234232 80	3,2	80	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 16	4	16	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 20	4	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 25	4	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 32	4	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 36	4	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 40	4	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 50	4	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 56	4	56	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 63	4	63	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 71	4	71	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 80	4	80	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 90	4	90	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234240 100	4	100	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	500	opak.
○	EZ1234250 16	5	16	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 20	5	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 25	5	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 32	5	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 36	5	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 40	5	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 50	5	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 56	5	56	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 63	5	63	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 71	5	71	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica	l [mm] Długość	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
○	EZ1234250 80	5	80	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 90	5	90	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234250 100	5	100	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 20	6,3	20	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 25	6,3	25	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 32	6,3	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 36	6,3	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 40	6,3	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 45	6,3	45	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 50	6,3	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 56	6,3	56	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 63	6,3	63	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 71	6,3	71	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 80	6,3	80	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 90	6,3	90	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234263 100	6,3	100	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	250	opak.
○	EZ1234280 32	8	32	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 36	8	36	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 40	8	40	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 50	8	50	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 56	8	56	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 63	8	63	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 71	8	71	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 80	8	80	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 90	8	90	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
○	EZ1234280 100	8	100	A2 - stal nierdzewna	DIN 94	100	opak.
●	EZ1234432 25	3,2	25	A4 - stal kwasoodporna	DIN 94	500	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_DIN_94_ISO_1234.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Opaski zaciskowe ślimakowe
- DIN 3017](#)

