


EZ0931

GLOTECH - Śruby z łbem 6-kątnym z niepełnym gwintem - DIN 931

Nowość

A4
stal
kwasoodpornaA2
stal
nierdzewnaPN/M
82101ISO
4014DIN
931

Normy: DIN 931, ISO 4014, PN/M 82101, PN-EN ISO 4014

Cechy - korzyści

- » śruba z łbem 6-kątnym z niepełnym gwintem GLOTECH wykonywana jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » śruba z niepełnym gwintem metrycznym
- » parametr długości gwintu (b) - wykonany wg. normy DIN
- » możliwość wyprodukowania śrub z łbem 6-kątnym o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » popularna śruba do łączenia różnego rodzaju konstrukcji metalowych
- » śruba z gwintem metrycznym
- » znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, budownictwie, rolnictwie i wielu innych sferach naszego życia
- » używana przez majsterkowiczów oraz w gospodarstwach domowych
- » [śruby z łbem 6-kątnym z niepełnym gwintem DIN 931 / ISO 4014 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ0931210 40	10	40	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ0931210 45	10	45	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ0931210 50	10	50	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931210 60	10	60	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931210 70	10	70	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931210 80	10	80	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931210 85	10	85	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931210 90	10	90	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931212 45	12	45	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931212 50	12	50	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931212 60	12	60	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931212 65	12	65	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ0931212 70	12	70	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931212 80	12	80	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931212 90	12	90	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931212 95	12	95	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931210 100	10	100	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931212 100	12	100	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931212 110	12	110	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931212 120	12	120	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931212 130	12	130	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931212 180	12	180	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	10	opak.
●	EZ0931216 50	16	50	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 60	16	60	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 70	16	70	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 80	16	80	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 90	16	90	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 100	16	100	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 110	16	110	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 120	16	120	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931216 130	16	130	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931218 140	18	140	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 65	20	65	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 70	20	70	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 80	20	80	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 90	20	90	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 100	20	100	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 110	20	110	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 120	20	120	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931220 130	20	130	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	25	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ093126 30	6	30	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	200	opak.
●	EZ093128 30	8	30	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ093128 40	8	40	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ093128 50	8	50	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ093128 60	8	60	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ093128 65	8	65	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ093128 70	8	70	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ093128 80	8	80	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ093128 90	8	90	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ093128 100	8	100	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ093128 110	8	110	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ093128 120	8	120	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	50	opak.
●	EZ0931412 200	12	200	łeb-6kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4014	10	opak.
●	EZ0931418 90	18	90	łeb-6kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4014	25	opak.
●	EZ0931424 130	24	130	łeb-6kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4014	10	opak.
●	EZ093148 45	8	45	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ093148016 120	16	120	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.
●	EZ09314808 60	8	60	łeb-6kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4014	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
 Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
 Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_DIN 931.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Śruby skrzydełkowe - Art. nr 316](#)

[GLOTECH - Śruby z uchem - Art. nr 580](#)

[GLOTECH - Śruby zamkowe z podsadzeniem - DIN 603](#)

[GLOTECH - Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt - DIN 912](#)



[GLOTECH - Śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem - DIN 933](#)

[GLOTECH - Śruby z łbem walcowym niskim - gniazdo 6-kąt - DIN 7984](#)

[GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo 6-kąt - ISO 10642](#)

[GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo TORX - ISO 10642](#)

