



EZ0933

## GLOTECH - Śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem - DIN 933

Nowość

A4  
stal kwasoodpornaA2  
stal nierdzewnaPN/M  
82105ISO  
4017DIN  
933

Normy: DIN 933, ISO 4017, PN/M 82105, PN-EN ISO 4017

## Cechy - korzyści

- » śruba z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem GLOTECH wykonywana jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » śruba z pełnym gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania śrub z łbem 6-kątnym o innych parametrach technicznych - na zamówienie

## Zastosowanie

- » popularna śruba do łączenia różnego rodzaju konstrukcji metalowych
- » śruba z gwintem metrycznym
- » znajduje zastosowanie w przemyśle maszynowym, budownictwie, rolnictwie i wielu innych sferach naszego życia
- » używana przez majsterkowiczów oraz w gospodarstwach domowych
- » [śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem DIN 933 / ISO 4017 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

| Katalog | Index        | Ø M [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek materiału    | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|--------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ0933210 16 | 10                          | 16                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 20 | 10                          | 20                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 25 | 10                          | 25                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 30 | 10                          | 30                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 35 | 10                          | 35                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 40 | 10                          | 40                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 45 | 10                          | 45                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ0933210 50 | 10                          | 50                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 55 | 10                          | 55                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 60 | 10                          | 60                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 65 | 10                          | 65                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 70 | 10                          | 70                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |

| Katalog | Index         | Ø M [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek materiału    | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ0933210 80  | 10                          | 80                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 85  | 10                          | 85                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 90  | 10                          | 90                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 100 | 10                          | 100                             | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 110 | 10                          | 110                             | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933210 120 | 10                          | 120                             | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 16  | 12                          | 16                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 20  | 12                          | 20                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 25  | 12                          | 25                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 30  | 12                          | 30                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 35  | 12                          | 35                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 40  | 12                          | 40                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 45  | 12                          | 45                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 50  | 12                          | 50                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 55  | 12                          | 55                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 60  | 12                          | 60                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 65  | 12                          | 65                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 70  | 12                          | 70                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 80  | 12                          | 80                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 90  | 12                          | 90                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 100 | 12                          | 100                             | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 110 | 12                          | 110                             | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933212 120 | 12                          | 120                             | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933214 50  | 14                          | 50                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933214 60  | 14                          | 60                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ0933216 30  | 16                          | 30                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933216 35  | 16                          | 35                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933216 40  | 16                          | 40                              | łeb-6kt     | A2 - stal nierdzewna | ISO 4017   | 25                 | opak. |

| Katalog | Index         | Ø M [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek<br>materiału    | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ0933216 45  | 16                             | 45                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 50  | 16                             | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 55  | 16                             | 55                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 60  | 16                             | 60                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 65  | 16                             | 65                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 70  | 16                             | 70                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 75  | 16                             | 75                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 80  | 16                             | 80                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 90  | 16                             | 90                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 100 | 16                             | 100                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 120 | 16                             | 120                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933216 130 | 16                             | 130                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933218 50  | 18                             | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933218 65  | 18                             | 65                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933218 140 | 18                             | 140                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 50  | 20                             | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 55  | 20                             | 55                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 60  | 20                             | 60                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 70  | 20                             | 70                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 80  | 20                             | 80                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 90  | 20                             | 90                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 100 | 20                             | 100                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 110 | 20                             | 110                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933220 120 | 20                             | 120                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ093323 6    | 3                              | 6                                  | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093324 8    | 4                              | 8                                  | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ093324 10   | 4                              | 10                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ093324 12   | 4                              | 12                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 1000                  | opak. |

| Katalog | Index       | Ø M [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek<br>materiału    | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ093324 16 | 4                              | 16                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ093324 20 | 4                              | 20                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093324 25 | 4                              | 25                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093324 30 | 4                              | 30                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093324 40 | 4                              | 40                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093324 50 | 4                              | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093324 60 | 4                              | 60                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093325 5  | 5                              | 5                                  | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 6  | 5                              | 6                                  | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 8  | 5                              | 8                                  | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 10 | 5                              | 10                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 12 | 5                              | 12                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 14 | 5                              | 14                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 16 | 5                              | 16                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 18 | 5                              | 18                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 20 | 5                              | 20                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 22 | 5                              | 22                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093325 25 | 5                              | 25                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 30 | 5                              | 30                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 35 | 5                              | 35                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 40 | 5                              | 40                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 45 | 5                              | 45                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 50 | 5                              | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 55 | 5                              | 55                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 60 | 5                              | 60                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 65 | 5                              | 65                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093325 70 | 5                              | 70                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093325 75 | 5                              | 75                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |

| Katalog | Index        | Ø M [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek<br>materiału    | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|--------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ093325 80  | 5                              | 80                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093325 85  | 5                              | 85                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093325 90  | 5                              | 90                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093325 95  | 5                              | 95                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093325 100 | 5                              | 100                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 10  | 6                              | 10                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093326 12  | 6                              | 12                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ093326 14  | 6                              | 14                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 16  | 6                              | 16                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 20  | 6                              | 20                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 25  | 6                              | 25                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 30  | 6                              | 30                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 35  | 6                              | 35                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 40  | 6                              | 40                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093326 45  | 6                              | 45                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 50  | 6                              | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 60  | 6                              | 60                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 70  | 6                              | 70                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 80  | 6                              | 80                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 85  | 6                              | 85                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093326 90  | 6                              | 90                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 16  | 8                              | 16                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093328 20  | 8                              | 20                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ093328 25  | 8                              | 25                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 30  | 8                              | 30                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 35  | 8                              | 35                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 40  | 8                              | 40                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 45  | 8                              | 45                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna | ISO 4017   | 100                   | opak. |

| Katalog | Index          | Ø M [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek<br>materiału      | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|----------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ093328 50    | 8                              | 50                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 55    | 8                              | 55                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 60    | 8                              | 60                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ093328 70    | 8                              | 70                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 75    | 8                              | 75                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 80    | 8                              | 80                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 90    | 8                              | 90                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 100   | 8                              | 100                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 110   | 8                              | 110                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 120   | 8                              | 120                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093328 180   | 8                              | 180                                | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ093328010 40 | 10                             | 40                                 | łeb-6kt     | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ0933410 25   | 10                             | 25                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ0933410 30   | 10                             | 30                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ0933410 35   | 10                             | 35                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ0933410 40   | 10                             | 40                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ0933410 50   | 10                             | 50                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933410 60   | 10                             | 60                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933410 80   | 10                             | 80                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933410 100  | 10                             | 100                                | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933412 35   | 12                             | 35                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933412 40   | 12                             | 40                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933412 45   | 12                             | 45                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ0933412 100  | 12                             | 100                                | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933416 30   | 16                             | 30                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933416 35   | 16                             | 35                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933416 40   | 16                             | 40                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ0933416 50   | 16                             | 50                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 25                    | opak. |

| Katalog | Index          | Ø M [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek materiału      | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ0933416 55   | 16                          | 55                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933416 80   | 16                          | 80                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933416 110  | 16                          | 110                             | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933416 120  | 16                          | 120                             | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933416 130  | 16                          | 130                             | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933420 60   | 20                          | 60                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ0933420 140  | 20                          | 140                             | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 25                 | opak. |
| ●       | EZ093345 16    | 5                           | 16                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 500                | opak. |
| ●       | EZ093346 16    | 6                           | 16                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093346 18    | 6                           | 18                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093346 20    | 6                           | 20                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093346 25    | 6                           | 25                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093346 30    | 6                           | 30                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093346 40    | 6                           | 40                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093346 60    | 6                           | 60                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 16    | 8                           | 16                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093348 20    | 8                           | 20                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 200                | opak. |
| ●       | EZ093348 25    | 8                           | 25                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 30    | 8                           | 30                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 35    | 8                           | 35                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 40    | 8                           | 40                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 45    | 8                           | 45                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 50    | 8                           | 50                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 60    | 8                           | 60                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348 110   | 8                           | 110                             | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 50                 | opak. |
| ●       | EZ093348010 20 | 10                          | 20                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348010 30 | 10                          | 30                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 100                | opak. |
| ●       | EZ093348010 80 | 10                          | 80                              | łeb-6kt     | A4 - stal kwasoodporna | ISO 4017   | 50                 | opak. |

| Katalog | Index           | Ø M [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza śruby | Prowadzenie | Gatunek<br>materiału      | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ093348012 45  | 12                             | 45                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 50                    | opak. |
| ●       | EZ093348016 70  | 16                             | 70                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 25                    | opak. |
| ●       | EZ093348016 160 | 16                             | 160                                | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 10                    | opak. |
| ●       | EZ09334806 25   | 6                              | 25                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ09334806 50   | 6                              | 50                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ09334806 60   | 6                              | 60                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ09334808 20   | 8                              | 20                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ09334808 40   | 8                              | 40                                 | łeb-6kt     | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 4017   | 200                   | opak. |

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna  
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie  
Cena netto za 1 opakowanie

#### Do pobrania

[Kat\\_GLOTECH\\_DIN\\_933.pdf](#)

#### Produkty powiązane

[GLOTECH - Śruby skrzydełkowe - Art. nr 316](#)



[GLOTECH - Śruby z uchem - Art. nr 580](#)



[GLOTECH - Śruby zamkowe z podsadzeniem - DIN 603](#)



[GLOTECH - Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt - DIN 912](#)



[GLOTECH - Śruby z łbem 6-kątnym z niepełnym gwintem - DIN 931](#)



[GLOTECH - Śruby z łbem walcowym niskim - gniazdo 6-kąt - DIN 7984](#)



[GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo 6-kąt - ISO 10642](#)



[GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo TORX - ISO 10642](#)

