EZ10642


GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo 6-kąt - ISO 10642

Nowość









Normy: DIN 7991,ISO 10642, PN-EN ISO 10642

Cechy - korzyści

- śruba z łbem stożkowo-płaskim gniazdo 6-kąt GLOTECH, wykonywana jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- śruba z pełnym gwintem metrycznym
- możliwość wyprodukowania śrub stożkowo-płaskich o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- powszechnie stosowana do połączeń, gdzie wymagane jest licowanie śruby z materiałem
- stosowana w przemyśle maszynowym, budownictwie, rolnictwie i wielu innych sferach naszego życia
- używana przez majsterkowiczów oraz w gospodarstwach domowych
- śruby z łbem stożkowo-płaskim gniazdo 6-kąt DIN 7991 / ISO 10642 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ10642210 25	10	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642210 30	10	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642210 35	10	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642210 40	10	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642210 45	10	45	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642210 50	10	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642210 60	10	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642212 130	12	130	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	25	opak.
●	EZ10642212 140	12	140	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	25	opak.
●	EZ10642212 25	12	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642212 30	12	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642212 35	12	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ10642212 40	12	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642212 50	12	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642212 60	12	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642212 70	12	70	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642216 110	16	110	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	25	opak.
●	EZ1064223 5	3	5	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064223 8	3	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064223 10	3	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064223 12	3	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064223 16	3	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064223 20	3	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064223 30	3	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064224 6	4	6	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064224 8	4	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064224 10	4	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064224 12	4	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064224 16	4	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064224 20	4	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064224 30	4	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064224 60	4	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064225 6	5	6	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064225 8	5	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064225 10	5	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064225 12	5	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064225 16	5	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064225 20	5	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064225 25	5	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064225 30	5	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ1064225 35	5	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064225 40	5	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 12	6	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064226 14	6	14	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 16	6	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 20	6	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 25	6	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 30	6	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 35	6	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 40	6	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064226 50	6	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064226 60	6	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 12	8	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064228 16	8	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064228 20	8	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064228 25	8	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 30	8	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 35	8	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 40	8	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 50	8	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 60	8	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064228 70	8	70	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064244 12	4	12	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	1000	opak.
●	EZ1064245 12	5	12	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064245 16	5	16	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064246 10	6	10	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064246 12	6	12	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	500	opak.
●	EZ1064246 16	6	16	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza śruby	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ1064246 20	6	20	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064246 25	6	25	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064246 30	6	30	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064246 40	6	40	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064248 100	8	100	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ1064248 16	8	16	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064248 20	8	20	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	200	opak.
●	EZ1064248 25	8	25	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064248 40	8	40	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064248 45	8	45	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ1064248 50	8	50	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642410 40	10	40	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	100	opak.
●	EZ10642410 90	10	90	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642410 150	10	150	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	50	opak.
●	EZ10642410 190	10	190	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	25	opak.
●	EZ10642412 100	12	100	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	25	opak.
●	EZ10642412 120	12	120	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7991	25	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 7991.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Śruby skrzydełkowe - Art. nr 316



GLOTECH - Śruby z uchem - Art. nr 580



GLOTECH - Śruby zamkowe z podsadzeniem - DIN 603



GLOTECH - Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt - DIN 912



GLOTECH - Śruby z łbem 6-kątnym z niepełnym gwintem - DIN 931

GLOTECH - Śruby z łbem 6-kątnym z pełnym gwintem - DIN 933

GLOTECH - Śruby z łbem walcowym niskim - gniazdo 6-kąt - DIN 7984

GLOTECH - Śruby z łbem stożkowo-płaskim - gniazdo TORX - ISO 10642

