EZ7985 PH

GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985

Nowość

A4 stal kwasoodporna | A2 stal nierdzewna | PN/M 82202 | ISO 7045 | DIN 7985 H



Normy: DIN 7985 H,ISO 7045,PN/M 82202,PN-EN ISO 7045

Cechy - korzyści

- wkręt z łbem płasko-soczewkowym PH GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- wkręt z gwintem metrycznym
- możliwość wyprodukowania wkrętów DIN 7985 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- ten wkręt z gniazdem PHILLIPS należy do grupy najbardziej popularnych elementów złącznych
- wykorzystywany na wielu płaszczyznach zastosowania
- sprawdza się w branży budowlanej, w przemyśle maszynowym i stoczniowym, przy budowie urządzeń gospodarstwa domowego, w rolnictwie, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
- wkręty/śruby z łbem płasko-soczewkowym PH DIN 7985 / ISO 7045 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ798523 6	3	6	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 8	3	8	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 10	3	10	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 12	3	12	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 16	3	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 20	3	20	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 25	3	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 30	3	30	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 35	3	35	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798523 40	3	40	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 8	4	8	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ798524 10	4	10	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 12	4	12	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 14	4	14	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 16	4	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 20	4	20	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 25	4	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 30	4	30	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 40	4	40	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 50	4	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798524 60	4	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 6	5	6	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 8	5	8	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 10	5	10	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 12	5	12	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 16	5	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 18	5	18	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 20	5	20	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 30	5	30	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 35	5	35	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 40	5	40	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798525 50	5	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798525 60	5	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798525 70	5	70	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798526 8	6	8	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798526 10	6	10	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798526 12	6	12	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798526 16	6	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ798526 20	6	20	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ798526 25	6	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798526 30	6	30	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798526 40	6	40	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798526 50	6	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798526 60	6	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798526 70	6	70	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	100	opak.
●	EZ798528 10	8	10	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 12	8	12	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 16	8	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 20	8	20	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 25	8	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 30	8	30	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 35	8	35	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 40	8	40	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 45	8	45	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 50	8	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	200	opak.
●	EZ798528 60	8	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie
Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 7985 H.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84

GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963

GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965

GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1

GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kąt - ISO

GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX - ISO 14581

GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583

7380-2