




EZ73801

GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1

Nowość



Normy: ISO 7380-1, PN-EN ISO 7380

Cechy - korzyści

- » wkręt z łbem grzybkowym i gniazdem 6-kąt GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt z gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania wkrętów ISO 7380-1 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » używany do wykonywania połączeń rozłącznych w instalacjach sanitarnych, grzewczych oraz fotowoltaicznych
- » wkręt ten ze względu na geometrię łba może być poddawany ograniczonym obciążeniom
- » sprawdza się też w branży budowlanej, przy budowie urządzeń gospodarstwa domowego, w rolnictwie, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
- » [wkręty/śruby z łbem grzybkowym gniazdo 6-kąt ISO 7380-1 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7380124 6	4	6	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380124 8	4	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380124 10	4	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380124 12	4	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380124 16	4	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380124 20	4	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380124 25	4	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380124 30	4	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380124 40	4	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 6	5	6	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380125 8	5	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380125 10	5	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7380125 12	5	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380125 16	5	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380125 20	5	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380125 25	5	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 30	5	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 35	5	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 40	5	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 45	5	45	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 50	5	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 55	5	55	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380125 60	5	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380125 70	5	70	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 10	6	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380126 12	6	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380126 16	6	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380126 20	6	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380126 25	6	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380126 30	6	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380126 35	6	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380126 40	6	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380126 45	6	45	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 50	6	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 55	6	55	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 60	6	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 65	6	65	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 70	6	70	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380126 75	6	75	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380128 10	8	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7380128 12	8	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380128 16	8	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380128 20	8	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380128 25	8	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380128 30	8	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380128 35	8	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380128 40	8	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380128 45	8	45	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380128 50	8	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380128 60	8	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 12	10	11.01.1900	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 16	10	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 20	10	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 25	10	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 30	10	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 35	10	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 40	10	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 45	10	45	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ73801210 50	10	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 55	10	55	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 60	10	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 65	10	65	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 70	10	70	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 75	10	75	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 80	10	80	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801210 90	10	90	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ73801212 35	12	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	50	opak.
●	EZ7380146 16	6	16	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 7380	200	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
---------	-------	--------------------------------	-----------------------------	-------------	----------------------	------------	-----------------------	------

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_ISO 7380-1.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kał - ISO 7380-2](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX - ISO 14581](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583](#)

