


EZ73802

GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-2

Nowość



Normy: ISO 7380-2, PN-EN ISO 7380 MF

Cechy - korzyści

- » wkręt z łbem grzybkowym z kołnierzem i gniazdem 6-kąt GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt z gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania wkrętów ISO 7380-2 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » wkręt z kołnierzem do połączeń rozłącznych w instalacjach sanitarnych, grzewczych, fotowoltaicznych
- » wkręt ten ze względu na geometrię łba może być poddawany ograniczonym obciążeniom
- » sprawdza się też w branży budowlanej, przy budowie urządzeń gospodarstwa domowego, w rolnictwie, w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
- » [wkręty/śruby z łbem grzybkowym z kołnierzem gniazdo 6-kąt ISO 7380-2 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7380224 8	4	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380224 10	4	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380224 12	4	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380224 16	4	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380224 20	4	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380224 25	4	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380224 30	4	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380224 40	4	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380225 6	5	6	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380225 8	5	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380225 10	5	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380225 12	5	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7380225 16	5	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380225 20	5	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380225 25	5	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380225 30	5	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380225 40	5	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380226 8	6	8	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380226 10	6	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380226 12	6	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380226 16	6	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380226 20	6	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380226 25	6	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380226 30	6	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380226 35	6	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380226 40	6	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380228 10	8	10	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380228 12	8	12	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	500	opak.
●	EZ7380228 16	8	16	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380228 20	8	20	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	200	opak.
●	EZ7380228 25	8	25	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380228 30	8	30	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380228 35	8	35	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380228 40	8	40	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380228 50	8	50	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380228 60	8	60	gniazdo 6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 7380	100	opak.
●	EZ7380244 12	4	12	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 7380	1000	opak.
●	EZ7380245 16	5	16	gniazdo 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 7380	500	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
 Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
 Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_ISO 7380-2.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX - ISO 14581](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583](#)