EZ4028

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym - ISO 4028

Nowość

A4 stal kwasoodporna | A2 stal nierdzewna | PN/M 82316 | DIN 915 | ISO 4028



Normy: ISO 4028,DIN 915,PN/M 82316,PN-EN ISO 4028

Cechy - korzyści

- wkręt dociskowy / ustalający z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- możliwość wyprodukowania wkrętów dociskowych o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- wkręt dociskowy i czopem walcowym służy do mocowania i zaciskania
- wkręty stosuje się w m.in. w motoryzacji, budownictwie, meblarstwie oraz w wielu różnych gałęziach przemysłu
- ma za zadanie regulować siłę dociskania oraz wywierać nacisk na konkretne miejsce
- wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym ISO 4028 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402823 3	3	3	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 4	3	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 5	3	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 6	3	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 8	3	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 10	3	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 12	3	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 14	3	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 16	3	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 18	3	18	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 20	3	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402823 25	3	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402823 30	3	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402823 35	3	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402823 40	3	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402824 3	4	3	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 4	4	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 5	4	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 6	4	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 8	4	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 10	4	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 12	4	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 14	4	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 16	4	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 18	4	18	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 20	4	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 25	4	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402824 30	4	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402824 35	4	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402824 40	4	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402825 4	5	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 5	5	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 6	5	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 8	5	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 10	5	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 12	5	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 14	5	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 16	5	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 18	5	18	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.
●	EZ402825 20	5	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402825 25	5	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402825 30	5	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402825 35	5	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402825 40	5	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 5	6	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 6	6	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 8	6	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 10	6	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 12	6	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 14	6	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 16	6	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 18	6	18	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 20	6	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 25	6	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 30	6	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 35	6	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402826 40	6	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 6	8	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 8	8	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 10	8	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 12	8	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 14	8	14	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 16	8	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 18	8	18	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 20	8	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 25	8	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 30	8	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402828 35	8	35	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402828 40	8	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 915	200	opak.
●	EZ402845 8	5	8	gniazdo-6kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 915	500	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_ISO 4028 - DIN 915.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem płaskim - ISO 4026

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym - ISO 4027

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym - ISO 4029