EZ7982 C-H

GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PH - DIN 7982 C-H

Nowość

A4 stal kwasoodporna | A2 stal nierdzewna | PN/M 83114 | ISO 7050 | DIN 7982



Normy: DIN 7982 C-H,ISO 7050,PN/M 83114,PN-EN ISO 7050

Cechy - korzyści

- blachowkręt z łbem stożkowo-płaskim PH GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub na zamówienie z A4 (stal kwasoodporna)
- możliwość wyprodukowania blachowkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- blachowkręt z gniazdem PHILLIPS do łączenia ze sobą elementów metalowych (o grubości max. 0,5mm blachy)
- blachowkręt do mocowania metali z innymi materiałami
- używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba blachowkręta
- stosuje się go w motoryzacji, budownictwie, przy wyposażeniu wnętrz, tapicerce, etc.
- wykorzystywany na wielu polach eksploatacji i w różnych branżach
- blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PH DIN 7982 C-H dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7982222 13	2,2	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982229 13	2,9	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982229 16	2,9	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982229 19	2,9	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982229 25	2,9	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982229 95	2,9	9,5	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 13	3,5	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 16	3,5	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 19	3,5	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7982235 22	3,5	22	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 25	3,5	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 32	3,5	32	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 38	3,5	38	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982235 45	3,5	45	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982235 50	3,5	50	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982235 60	3,5	60	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982235 95	3,5	9,5	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 13	3,9	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 16	3,9	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 19	3,9	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 22	3,9	22	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 25	3,9	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 32	3,9	32	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982239 38	3,9	38	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982239 45	3,9	45	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982239 50	3,9	50	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982239 60	3,9	60	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982239 95	3,9	9,5	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982242 13	4,2	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982242 16	4,2	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982242 19	4,2	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982242 22	4,2	22	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982242 25	4,2	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982242 32	4,2	32	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982242 38	4,2	38	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982242 45	4,2	45	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7982242 50	4,2	50	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982242 60	4,2	60	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982242 70	4,2	70	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982242 80	4,2	80	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982242 95	4,2	9,5	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982248 13	4,8	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982248 16	4,8	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982248 19	4,8	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982248 22	4,8	22	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982248 25	4,8	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982248 32	4,8	32	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982248 38	4,8	38	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982248 45	4,8	45	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 50	4,8	50	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 55	4,8	55	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 60	4,8	60	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 70	4,8	70	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 80	4,8	80	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 90	4,8	90	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982248 95	4,8	9,5	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
○	EZ7982248 100	4,8	100	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 13	5,5	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982255 16	5,5	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982255 19	5,5	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982255 22	5,5	22	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ7982255 25	5,5	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982255 38	5,5	38	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ7982255 45	5,5	45	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 50	5,5	50	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 55	5,5	55	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 60	5,5	60	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 70	5,5	70	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 80	5,5	80	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 90	5,5	90	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982255 120	5,5	120	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 13	6,3	13	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982263 16	6,3	16	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982263 19	6,3	19	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982263 22	6,3	22	łeb-6kt	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ7982263 25	6,3	25	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 32	6,3	32	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 38	6,3	38	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 45	6,3	45	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 50	6,3	50	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 60	6,3	60	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982263 90	6,3	90	PH	C-ostry koniec	A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ7982429 95	2,9	9,5	PH	C-ostry koniec	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7982	1000	opak.
○	EZ7982442 45	4,2	45	PH	C-ostry koniec	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7982	500	opak.
○	EZ7982442 80	4,2	80	PH	C-ostry koniec	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7982	200	opak.
○	EZ7982455 80	5,5	80	PH	C-ostry koniec	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7982	200	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie
Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 7982 H.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Blachowkręty z łbem 6-kątnym - DIN 7976

GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem PH - DIN 7981

GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX - ISO 14585

GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem TORX - ISO 14586

GLOTECH - Blachowkręty z łbem walcowym, łeb wg. DIN 912 - gniazdo 6-kąt - Art. nr 9051