



EZ9050

GLOTECH - Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim PZ (SEKO) - Art. nr 9050

Nowość



Normy: Art. nr 9050

Cechy - korzyści

- » wkręt do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim i gniazdem PZ (POZIDRIV) GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt do płyt wiórowych typu SEKO
- » charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- » możliwość wyprodukowania wkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » wkręt z łbem stożkowo-płaskim POZIDRIV jest idealnym rozwiązaniem do łączenia płyt wiórowych
- » używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba wkręta
- » stosuje się go m.in. w branży meblowej, budownictwie, przetwórstwie płyt drewnopochodnych, etc.
- » wykorzystywany na wielu polach eksploatacji w branżach wykorzystujących produkty wytworzone na bazie materiałów drewnopochodnych
- » [wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim PZ Art. nr 9050 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ9050230 12	3	12	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050230 16	3	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050230 20	3	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050230 25	3	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 12	3,5	12	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 16	3,5	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 20	3,5	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 25	3,5	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 30	3,5	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 35	3,5	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050235 40	3,5	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ9050235 50	3,5	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
●	EZ9050240 12	4	12	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050240 16	4	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050240 20	4	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050240 25	4	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050240 30	4	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050240 35	4	35	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050240 40	4	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
○	EZ9050240 40/24	4	40	PZ	A2 - stal nierdzewna		200	opak.
●	EZ9050240 50	4	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
○	EZ9050240 50/30	4	50	PZ	A2 - stal nierdzewna		200	opak.
●	EZ9050240 60	4	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
●	EZ9050240 60/36	4	60/36	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
○	EZ9050245 16	4,5	16	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050245 20	4,5	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
○	EZ9050245 25	4,5	25	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050245 30	4,5	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050245 40	4,5	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
●	EZ9050245 50	4,5	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
●	EZ9050245 60	4,5	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
●	EZ9050250 30	5	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	500	opak.
●	EZ9050250 50	5	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	200	opak.
●	EZ9050250 60	5	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.
●	EZ9050250 70	5	70	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.
●	EZ9050260 20	6	20	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.
●	EZ9050260 30	6	30	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.
●	EZ9050260 40	6	40	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.
●	EZ9050260 50	6	50	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ9050260 60	6	60	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.
●	EZ9050260 70	6	70	PZ	A2 - stal nierdzewna	Art. 9050	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_Art. nr 9050.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty do płyt wiórowych z łbem płasko-soczewkowym PZ - Art. nr 9048](#)



[GLOTECH - Wkręty do drewna z łbem 6-kątnym - DIN 571](#)



[GLOTECH - Wkręty tarasowe do drewna twardego z końcem tnącym i gniazdem TORX - Art. nr 9242](#)

