


EZ0934

GLOTECH - Nakrętki sześciokątne - DIN 934

Nowość



Normy: DIN 934, ISO 4032, PN/M 82144, PN-EN ISO 4032

Cechy - korzyści

- » nakrętka sześciokątna GLOTECH wykonywana z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » nakrętka z gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania nakrętek o innych parametrach technicznych - na zamówienie, np.: nakrętki sześciokątne z gwintem drobnozwojowym, nakrętki sześciokątne z gwintem drobnozwojowym lewoskrętnym

Zastosowanie

- » najczęściej stosowana nakrętka w przemyśle oraz w gospodarstwie domowym
- » stosuje się ją w połączeniach śrubowych lub ewentualnie jako przeciwnakrętkę do blokowania podzespołów i zapobiegania ich przypadkowemu poluzowaniu, skręceniu lub przemieszczeniu się
- » wykorzystywana w bardzo wielu branżach przemysłu lub do zwykłego użytku domowego
- » [nakrętki sześciokątne DIN 934 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	Kształt	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ0934210	10	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	200	opak.
●	EZ0934212	12	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	200	opak.
●	EZ0934214	14	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	100	opak.
●	EZ0934216	16	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	100	opak.
○	EZ0934216L	16	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	25	opak.
●	EZ093422	2	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ0934220	20	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	50	opak.
●	EZ0934222	22	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	25	opak.
●	EZ0934224	24	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	25	opak.
●	EZ093423	3	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ093424	4	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ093425	5	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	1000	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	Kształt	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ093426	6	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ093428	8	6-kt	A2 - stal nierdzewna	ISO 4032	500	opak.
●	EZ0934410	10	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	200	opak.
●	EZ0934412	12	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	200	opak.
●	EZ0934416	16	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	100	opak.
●	EZ0934420	20	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	50	opak.
●	EZ0934420 15	20	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	50	opak.
●	EZ0934424	24	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	25	opak.
●	EZ093444	4	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ093445	5	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ093446	6	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	1000	opak.
●	EZ093448	8	6-kt	A4 - stal kwasoodporna	ISO 4032	500	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_DIN_934.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Nakrętki skrzydełkowe - Art. nr 315](#)



[GLOTECH - Nakrętki samohamowne metalowe - Art. nr 980](#)



[GLOTECH - Nakrętki kołpakowe - DIN 1587](#)

[GLOTECH - Nakrętki sześciokątne niskie - DIN 439](#)



[GLOTECH - Nakrętki samohamowne wysokie z wkładką poliamidową - DIN 982](#)



[GLOTECH - Nakrętki wysokie m=3d - DIN 6334](#)

[GLOTECH - Nakrętki kwadratowe - DIN 557](#)



[GLOTECH - Nakrętki samohamowne z wkładką poliamidową - DIN 985](#)



[GLOTECH - Nakrętki sześciokątne z kołnierzem - ząbkowane - DIN 6923](#)

[GLOTECH - Nakrętki z uchem - Art. nr 582](#)



[GLOTECH - Nakrętki kołpakowe samohamowne z wkładką poliamidową - DIN 986](#)



[GLOTECH - Nakrętki sześciokątne z kołnierzem - gładkie - DIN 6923](#)

