


EZ0471 A

GLOTECH - Pierścienie osadcze zewnętrzne - DIN 471 A

Nowość

A2
Stal
1.4310A2
Stal
1.4122PN/M
85111DIN
471 A

Normy: DIN 471, PN/M 85111

Cechy - korzyści

- » pierścień osadczy zewnętrzny GLOTECH wykonywany jest z gatunku stali nierdzewnej 1.4122 lub 1.4310
- » możliwość wyprodukowania pierścieni osadczych o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » zabezpieczenie przed osiowym przesunięciem się części maszyn (łożyska, koła pasowe, koła zębate, itp.)
- » w motoryzacji jako zabezpieczenie sworzni tłokowych i sworzni w przegubach napędowych przed wysunięciem się
- » w przemyśle maszynowym ? jako elementy ochronne łożysk, tulei, tarcz, kół zębatach i innych części, które są zamontowane na wałach, osiach czy w otworach
- » w artykułach gospodarstwa domowego ? jako element unieruchamiający
- » [pierścienie osadcze zewnętrzne DIN 471 A dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø d1 [mm] Średnica otworu	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ0471210	10	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471213	3	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471214	4	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471215	5	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471216	6	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471218	8	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471211	11	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471212	12	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471213	13	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471214	14	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471215	15	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471216	16	1.4122	PN 85111	200	opak.
○	EZ0471217	17	1.4122	PN 85111	100	opak.
○	EZ0471218	18	1.4122	PN 85111	100	opak.
○	EZ0471219	19	1.4122	PN 85111	100	opak.
○	EZ0471220	20	1.4122	PN 85111	100	opak.
○	EZ0471221	21	1.4122	PN 85111	100	opak.
○	EZ0471222	22	1.4122	PN 85111	100	opak.

Katalog	Index	Ø d1 [mm] Średnica otworu	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
o	EZ0471223	23	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0471224	24	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0471225	25	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0471226	26	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471227	27	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471228	28	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471229	29	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471230	30	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471232	32	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471234	34	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471235	35	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0471236	36	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471238	38	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471239	39	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471240	40	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471242	42	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471245	45	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471248	48	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471250	50	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471255	55	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471260	60	1.4122	PN 85111	25	opak.
o	EZ0471265	65	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ0471270	70	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ0471275	75	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ0471280	80	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ0471285	85	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ0471290	90	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ0471295	95	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ04712100	100	1.4122	PN 85111	10	opak.
o	EZ04712110	110	1.4310	PN 85111	10	opak.
o	EZ04712115	115	1.4310	PN 85111	5	opak.
o	EZ04712120	120	1.4310	PN 85111	10	opak.

Legenda: Stal nierdzewna 1.4122, Stal nierdzewna 1.4310
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_DIN 471.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Podkładki okrągłe płaskie x2
dokładne - DIN 125](#)

[GLOTECH - Podkładki sprężyste - DIN
127 B](#)

[GLOTECH - Podkładki powiększone do
drewna - R - DIN 440 R](#)

[GLOTECH - Podkładki powiększone do
drewna - V - DIN 440 V](#)



[GLOTECH - Podkładki okrągłe powiększone x3 - DIN 9021](#)



[GLOTECH - Podkładki z uszczelką EPDM \(z neoprenem\) - Art. 9055](#)



[GLOTECH - Rozetki / podkładki stożkowe pełnometalowe - NF E 27-619](#)



[GLOTECH - Podkładki ząbkowane zewnętrznie - DIN 6797 A](#)



[GLOTECH - Podkładki ząbkowane wewnętrznie - DIN 6797 J](#)



[GLOTECH - Podkładki gwiazdkowe zewnętrzne - DIN 6798 A](#)



[GLOTECH - Podkładki gwiazdkowe wewnętrzne - DIN 6798 J](#)



[GLOTECH - Pierścienie osadcze wewnętrzne - DIN 472 J](#)

