EZ0472 J

GLOTECH - Pierścienie osadcze wewnętrzne - DIN 472 J

Nowość

A2 stal 1.4310 | A2 stal 1.4122 | PN/M 85111 | DIN 472 J



Normy: DIN 472,PN/M 85111

Cechy - korzyści

» pierścień osadczy wewnętrzny GLOTECH wykonywany jest z gatunku stali nierdzewnej 1.4122 lub 1.4310
» możliwość wyprodukowania pieścieni osadczych o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

» zabezpieczenie przed osiowym przesunięciem się części maszyn (łożyska, koła pasowe, koła zębate, itp.)
» w motoryzacji jako zabezpieczenie sworzni tłokowych i sworzni w przegubach napędowych przed wysunięciem się
» w przemyśle maszynowym ? jako elementy ochronne łożysk, tulei, tarcz, kół zębatych i innych części, które są zamontowane na wałach, osiach czy w otworach
» w artykułach gospodarstwa domowego ? jako element unieruchamiający
» pierścienie osadcze wewnętrzne DIN 472 J dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d1 [mm] Średnica otworu	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
o	EZ047228	8	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472210	10	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472211	11	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472212	12	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472213	13	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472214	14	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472215	15	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472216	16	1.4122	PN 85111	200	opak.
o	EZ0472217	17	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472218	18	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472219	19	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472221	21	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472222	22	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472223	23	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472224	24	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472225	25	1.4122	PN 85111	100	opak.
o	EZ0472226	26	1.4122	PN 85111	50	opak.
o	EZ0472227	27	1.4122	PN 85111	50	opak.

Katalog	Index	∅ d1 [mm] Średnica otworu	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
	EZ0472228	28	1.4122	PN 85111	50	opak.
	EZ0472229	29	1.4122	PN 85111	50	opak.
	EZ0472230	30	1.4122	PN 85111	50	opak.
	EZ0472232	32	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472234	34	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472235	35	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472236	36	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472238	38	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472239	39	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472240	40	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472242	42	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472245	45	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472248	48	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472250	50	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472255	55	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472260	60	1.4122	PN 85111	25	opak.
	EZ0472265	65	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ0472270	70	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ0472275	75	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ0472280	80	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ0472285	85	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ0472290	90	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ0472295	95	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ04722100	100	1.4122	PN 85111	10	opak.
	EZ04722110	110	1.4310	PN 85111	10	opak.
	EZ04722115	115	1.4310	PN 85111	5	opak.
	EZ04722120	120	1.4310	PN 85111	10	opak.

Legenda: Stal nierdzewna 1.4122, Stal nierdzewna 1.4310
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 472.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Podkładki okrągłe płaskie x2 dokładne - DIN 125

GLOTECH - Podkładki sprężyste - DIN 127 B

GLOTECH - Podkładki powiększone do drewna - R - DIN 440 R

GLOTECH - Podkładki powiększone do drewna - V - DIN 440 V

GLOTECH - Podkładki okrągłe powiększone x3 - DIN 9021

GLOTECH - Podkładki z uszczelką EPDM (z neoprenem) - Art. 9055

GLOTECH - Rozetki / podkładki stożkowe pełnometalowe - NF E 27-619

GLOTECH - Podkładki ząbkowane zewnętrznie - DIN 6797 A

GLOTECH - Podkładki ząbkowane wewnętrznie - DIN 6797 J

GLOTECH - Podkładki gwiazdkowe zewnętrzne - DIN 6798 A

GLOTECH - Podkładki gwiazdkowe wewnętrzne - DIN 6798 J

GLOTECH - Pierścienie osadcze zewnętrzne - DIN 471 A