

TO120

GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn



Cechy - korzyści

płyn zawierający związki powierzchniowo czynne (m.in. wodorotlenek potasu) - to środek silnie nawilżający oraz silnie penetrujący zabrudzenia
 płyn dwu zadaniowy: pierwszym zadaniem jest oddzielenie zabrudzenia od czyszczonej powierzchni, a drugim - zabezpieczenie czyszczonej powierzchni przed czynnikami zewnętrznymi
 GO Cleaner+ można również bezpiecznie zneutralizować za pomocą wody i jest zarazem bezpieczny dla ubrania roboczego - nie narusza struktury włókna
 nietoksyczny i bezpieczny: preparat jest nietoksyczny, niekorodujący i bezpieczny zarówno dla użytkownika jak i dla środowiska
 w przypadku koncentratu w opakowaniu 20 litrowym (TO100-0020-0000), zakup tego preparatu pozwala m.in. na oszczędność w kosztach logistycznych
 koncentrat (TO120-0020-0000) należy rozcieńczyć z wodą w stosunku max. 1-4 - rozcieńczając koncentrat z wodą wykorzystaj do tego metodę mechaniczną, jednostajnie mieszając składniki przez kilka minut tak, aby substancje prawidłowo się połączyły
 skład płynu GO Cleaner+ opracowany został przez polskich chemików a jego produkcja odbywa się w polskich zakładach chemicznych

Zastosowanie

GO Cleaner+ do czyszczenia pił, frezów, głowic, wiertel, podkaszarek i kosiarek spalinowych, łańcuchowych pił spalinowych - usuwa żywicę oraz wszelkie zabrudzenia ropopochodne
 dedykowany w szczególności tym narzędziom, które często skrawają świeże i mokre drewno (mocno zażywiczone)
 świetnie sprawdza się podczas czyszczenia zabrudzonych elementów maszyn
 należy spryskać bezpośrednio czyszczoną powierzchnię i pozostawić na czas od 5 do 15 minut, aby płyn GO Cleaner+ rozpuścił wszelkie zabrudzenia a następnie przetrzeć szmatką zbierając rozpuszczone zabrudzenia
 najlepsze efekty daje metoda zanurzeniowa: zanurzyć czyszczony przedmiot w płynie GO Cleaner+ na czas do 15 minut, następnie należy go wyciągnąć i przetrzeć szmatką zbierając rozpuszczone zabrudzenia - dotyczy narzędzi typu: piły, frezy, głowice, wiertła
 przy mniejszych zabrudzeniach gotowy płyn GO Cleaner+ (poj. 1 L, 3,75 L, 20 L) można rozcieńczyć w stosunku 1:1 (maks. 1:2), ale w tym przypadku czas reakcji na zabrudzenia wydłuża się - zalecamy stosować go w postaci nierozcieńczonej w przypadku bardzo nawarstwionych i dużych powierzchniowo zabrudzeń - nie zaleca się stosowania płynu GO Cleaner+ na rozgrzane elementy

Katalog	Index	INFO	Pojemność	J.m.
●	TO120-0001-0000	TO120 - GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 1 L Gotowy, w wersji atm. UFI: D6A0-J0TR-A00D-S423 Opak. zbiorczy 12 szt.	1 L	szt.
●	TO120-0003-0750	TO120 - GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 3,75 L Gotowy UFI: D6A0-J0TR-A00D-S423 Opak. zbiorczy 4 szt.	3,75 L	szt.
●	TO120-0020-0000	TO120 - GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 20 L Koncentrat UFI: D6A0-J0TR-A00D-S423	20 L	szt.
●	TO120-0020-0002	TO120 - GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 20 L Gotowy UFI: D6A0-J0TR-A00D-S423	20 L	szt.
●	TO120-0000-0095	TO120 - GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 95 ml Gotowy UFI: D6A0-J0TR-A00D-S423	95 ml	szt.

Legenda:

- dostępny na magazynie w opakowaniach: 3,75L (gotowy), 20L (gotowy), 20L (koncentrat)

- minimum kurierskie przesyłek produktów płynnych: GO Cleaner+ 1 L - 12 szt., GO Cleaner+ 3,75 L - 4 szt., GO Cleaner+ 20 L - 1 szt.

Do pobrania

[TechInfo_KCH_TO120_Gotowy_pol.pdf](#)

[TechInfo_KCH_TO120_Koncentrat_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)



[Piły do cięcia wzdłużnego drewna litego](#)



[Piły do rowkowania drewna litego](#)



[Piły z ogranicznikiem posuwu do cięcia wzdłużnego drewna litego](#)



[Piły z wyrzutnikiem wióra do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna](#)



[Piły z uzębieniem grupowym do cięcia wzdłużnego drewna świeżego](#)



[Piły MULTIX PRO Standard \(2n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił](#)



[Piły MULTIX PRO Standard \(4n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(2n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Twin \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych](#)



[Piły MULTIX PRO Twin \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych](#)




[Piły MULTIX PRO Słowrun do cięcia wzdłużnego drewna świeżego w układzie wielopił](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(bez noży zgarniających\) do cięcia wzdłużnego drewna świeżego włóknistego](#)



[Piły do korowania drewna świeżego](#)



[Piły do cięcia drewna opałowego na pilarkach wahadłowych](#)



[Piły do cięcia poprzecznego drewna litego](#)



[Piły LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania wad](#)



[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)




[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia formiru naturalnego w pakiecie i ramek](#)





[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)



[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)



[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły serii POWER PLUS 1 -CHIPBOARD- do pilarek ręcznych](#)



[Piły serii POWER PLUS 2 -WOOD- do pilarek ręcznych](#)



[Piły serii POWER PLUS 4 -BUILD- do pilarek ręcznych](#)



[Piły BRYTAN MAX do pilarek stolikowych](#)



[Piły serii ZAG 1 -CHIPBOARD- do zagłębiarek](#)



[Piły serii ZAG 2 -WOOD- do zagłębiarek](#)



[Piły serii ZAG 4 -STANDARD- do zagłębiarek](#)



[Piły LA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego](#)



[Piły WA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego](#)



[Piły KB do cięcia poprzecznego drewna twardego i miękkiego](#)

