

TO100


GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn

Bestseller

ADR



BEFORE



AFTER



Cechy - korzyści

jako jeden z nielicznych na rynku płyn GO Cleaner nie podlega wymogom ADR w transporcie, co znacznie obniża koszty transportu (jest substancją niepalną) bezpieczny dla ludzi, nie zawiera wodorotlenku potasu, który jest bardzo silnie żrącą substancją (ta niebezpieczna substancja jest głównym składnikiem produktów konkurencyjnych) wyprodukowany na bazie zasadowej zawiera związki powierzchniowo-czynne - to środek silnie nawilżający oraz silnie penetrujący zabrudzenia płyn dwu zadaniowy: pierwszym zadaniem jest oddzielenie zabrudzenia od czyszczonej powierzchni, a drugim - zabezpieczenie czyszczonej powierzchni przed czynnikami zewnętrznymi GO Cleaner można również bezpiecznie zneutralizować za pomocą wody i jest zarazem bezpieczny dla ubrania roboczego - nie narusza struktury włókna łagodny dla czyszczonej powierzchni, m.in.: plastiku, gumowych uszczelek skład płynu GO Cleaner opracowany został przez polskich chemików a jego produkcja odbywa się w polskich zakładach chemicznych

Zastosowanie

do czyszczenia pił, frezów, głowic, wiertła, narzędzi stosowanych w ogrodnictwie typu podkaszarki i kosiarki spalinowe, piły spalinowe łańcuchowe - usuwa żywicę oraz zabrudzenia ropopochodne dedykowany w szczególności tym narzędziom, które często skrawają świeże i mokre drewno (mocno zażywiczone) świetnie sprawdza się podczas czyszczenia zabrudzonych elementów maszyn należy spryskać bezpośrednio czyszczoną powierzchnię i pozostawić na czas od 5 do 15 minut aby płyn GO Cleaner rozpuścił wszelkie zabrudzenia a następ nie przetrzeć szmatką zbierając rozpuszczone zabrudzenia najlepsze efekty daje metoda zanurzeniowa: zanurzyć czyszczony przedmiot w płynie GO Cleaner na czas od 15 do 30 minut, następnie należy go wyciągnąć i przetrzeć szmatką zbierając rozpuszczone zabrudzenia - dotyczy narzędzi typu: piły, frezy, głowice, wiertła przy mniejszych zabrudzeniach płyn GO Cleaner można rozcieńczyć w stosunku 1:1, maksymalnie 1:2, ale w tym przypadku czas reakcji na zabrudzenia wydłuża się - zalecamy stosować go w postaci nierozcieńczonej w przypadku bardzo nawarstwionych i dużych powierzchniowo zabrudzeń - nie zaleca się stosowania płynu GO Cleaner na rozgrzane elementy

Katalog	Index	INFO	Pojemność	J.m.
●	TO100-0005-0000	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 5 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49 Opak. zbiorczy 4 szt.	5 L	szt.
●	TO100-0010-0000	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 10 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49	10 L	szt.
●	TO100-0020-0000	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 20 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49	20 L	szt.
●	TO100-0000-0750	TO100 - GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi 0,75 L Gotowy UFI: T000-X0VX-Q00H-TT49 Opak. zbiorczy 12 szt.	0,75 L	szt.

Legenda:





- dostępny na magazynie w opakowaniach: 750ml (zbiorcze 12szt.), 5L, 10L, 20L
 - minimum kurierskie przesyłek produktów płynnych: GO Cleaner 750 ml - 12 szt., GO Cleaner 5 L - 4 szt., GO Cleaner 10 L - 2 szt., GO Cleaner 20 L - 1 szt.

Informacja: opakowanie jednostkowe 500 ml od stycznia 2024r. nie jest już dostępne w sprzedaży!

Do pobrania

[TechInfo_KCH_TO100_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[GO Cleaner+ - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)[Piły do cięcia wzdłużnego drewna litego](#)[Piły do rowkowania drewna litego](#)[Piły z ogranicznikiem posuwu do cięcia wzdłużnego drewna litego](#)[Piły z wyrzutnikiem wióra do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna](#)[Piły z uzębieniem grupowym do cięcia wzdłużnego drewna świeżego](#)[Piły MULTIX PRO Standard \(2n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił](#)[Piły MULTIX PRO Standard \(4n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopił](#)[Piły MULTIX PRO Plus \(2n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)[Piły MULTIX PRO Plus \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)[Piły MULTIX PRO Plus \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach z dużym posuwem](#)[Piły MULTIX PRO Twin \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych](#)[Piły MULTIX PRO Twin \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiłach i trakach tarczowych](#)[Piły MULTIX PRO Slowrun do cięcia wzdłużnego drewna świeżego w układzie wielopił](#)[Piły MULTIX PRO Plus \(bez noży zgarniających\) do cięcia wzdłużnego drewna świeżego włóknistego](#)[Piły do korowania drewna świeżego](#)[Piły do cięcia drewna opałowego na pilarkach wahadłowych](#)[Piły do cięcia poprzecznego drewna litego](#)[Piły LL CUT line 3GE / 3GS do wycinania wad](#)[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[Piła LL CUT speedline GA15 do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)[Piły serii POWER PLUS 1 -CHIPBOARD- do pilarek ręcznych](#)



[Piły serii POWER PLUS 2-WOOD- do
pilarek ręcznych](#)



[Piły serii POWER PLUS 4-BUILD- do
pilarek ręcznych](#)



[Piły BRYTAN MAX do pilarek stółkowych](#)



[Piły serii ZAG 1-CHIPBOARD- do
zagłębiarek](#)



[Piły serii ZAG 2-WOOD- do zagłębiarek](#)



[Piły serii ZAG 4-STANDARD- do
zagłębiarek](#)



[Piły LA do cięcia wzdłużnego drewna
miękkiego](#)



[Piły WA do cięcia wzdłużnego drewna
miękkiego](#)



[Piły KB do cięcia poprzecznego drewna
twardego i miękkiego](#)

