



Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

SHORT OFFER

ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH

ZE STALI A2 / A4



Szanowni Partnerzy!

Już od wielu lat wspieramy przemysł w codziennych działaniach produkcyjnych czyniąc je bardziej efektywne, bezpieczne i pewne. Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce naszą ofertę marki **GLOTECH®**, z szerokim portfolio elementów złącznych ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej.

Specjalizujemy się w elementach złącznych z materiału A2 oraz A4. To grupy stopów stali o znacznie obniżonej zawartości węgla, które odznaczają się wysoką odpornością na korozję przy oddziaływaniu warunków atmosferycznych, kwasów o niskim stężeniu, soli, tlenków. Oferujemy śruby, wkręty, nity, liny, tańcuchy i inne elementy złączne ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Ich szerokie zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki takich jak: przemysł spożywczy, chemiczny, stoczniowy, w branżach produkujących systemy stolarki otworowej, fasady z aluminium, ale również na rynku stolarki ogrodowej, wymaga to od nas stosowania wysokich norm jakościowych.

Zarządzanie jakością jest ważną i naturalną częścią codziennego życia. Wiemy, że w celu osiągnięcia wysokich standardów, potrzebne są zintegrowane systemy zarządzania. Dlatego na każdym etapie naszej działalności wykorzystujemy systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001:2015. Wiemy również jak ważne jest bezpieczeństwo i środowisko pracy naszych pracowników. Dlatego z myślą o nich i naszych działaniach, wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018., który corocznie potwierdzany jest już od wielu lat przez światowe jednostki akredytujące.

Mamy świadomość, że przyszłość każdej firmy zależy od ich Klientów. Dlatego zespół pracowników technicznych o wieloletnim doświadczeniu, wspiera naszych Klientów w znalezieniu takiego rozwiązania, które spełni jego wymagania i oczekiwania. Indywidualne podejście do każdego Klienta od zawsze było naszym priorytetem, a otwartość na nowe rozwiązania sprawia, że zaufało nam już wielu Przedsiębiorców.

Zapraszam do współpracy!

Prezes Zarządu
Janusz Ziemba

ŚRUBY	WKRETY SAMOWIERCĄCE	WKRETY METRYCZNE	WKRETY USTALAJĄCE
			
WKRETY TARASOWE	WKRETY DO DREWNA	BLACHOWKRETY	PRĘTY GWINTOWANE
			
NITY NITONAKRĘTKI	NAKRĘTKI	PIERŚCIEŃ OSADCZE	PODKŁADKI
			
LINY	ŁAŃCUCHY	OPASKI ŚLIMAKOWE	ZAWLECZKI
			

ŚRUBY

- stosowane w maszynach, konstrukcjach oraz innych urządzeniach technicznych
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i stoczniowy
- branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, etc.
- branża solarna / fotowoltaiki

Art. nr 316 DIN 316	Art. nr 580 ISO 3266	DIN 603 ISO 8677	DIN 912 ISO 4762
Śruby skrzydełkowe	Śruby z uchem	Śruby zamkowe z podsadzeniem	Śruby z łbem walcowym z gniazdem 6-kąt
EZ03162 / EZ03164	EZ05802 / EZ05804	EZ06032 / EZ06034	EZ09122 / EZ09124
			
DIN 931 ISO 4014	DIN 933 ISO 4017	ISO 10642 DIN 7991	DIN 7984
Śruby z łbem 6-kątnym z niepełnym gwintem	Śruby z łbem 6-kątnym z gwintem pełnym	Śruby z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem 6-kąt	Śruby z łbem walcowym niskim z gniazdem 6-kąt
EZ09312 / EZ09314	EZ09332 / EZ09334	EZ106422 / EZ106424	EZ79842 / EZ79844
			

WKRETY SAMOWIERCĄCE

- wkręty przeznaczone do miękkich materiałów, np. aluminium
- na zamówienie dostarczamy wkręty samowiercące do stali węglowych lub kwasoodpornych z materiału 1.4006 lub Bi-metal do instalacji solarnych
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- produkcja stolarki aluminiowej, konstrukcje aluminiowe
- produkcja jachtów, przemysł stoczniowy, etc.
- branża dekarcka, solarna / fotowoltaiki

DIN 7504 K PN-EN ISO 15480	DIN 7504 M PN-EN ISO 15481	DIN 7504 M TX PN-EN ISO 15481	DIN 7504 O PN-EN ISO 15482
Wkręty samowiercące łeb 6-kąt	Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy PH	Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy TX	Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski PH
EZ75042K / EZ75044K	EZ75042M / EZ75044M	EZ75042MT	EZ75042O / EZ75044O
			
DIN 7504 O TX PN-EN ISO 15482			
Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski TX			
EZ75042OT / EZ75044OT			
			

WKRETY METRYCZNE

- wkręty z gwintem metrycznym
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i stoczniowy
- branża oświetleniowa, konstrukcje aluminiowe, etc.

DIN 84 ISO 1207	DIN 963 ISO 2009	DIN 965 H ISO 7046	DIN 7985 H ISO 7045
Wkręty z łbem walcowym	Wkręty z łbem stożkowo-płaskim	Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH	Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH
EZ00842 / EZ00844	EZ09632 / EZ09634	EZ09652 / EZ09654	EZ79852 / EZ79854
			
ISO 7380-1 PN-EN ISO 7380	ISO 7380-2 ISO 7380 MF	ISO 14581 DIN 965 TX	ISO 14583 DIN 7985 TX
Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt	Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kąt	Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX	Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX
EZ738012 / EZ738014	EZ738022 / EZ738024	EZ145812 / EZ145814	EZ145832 / EZ145834
			

WKRETY USTALAJĄCE

- ◉ wkrety ustalające z gniazdem 6-kąt
- ◉ materiał: A2 / A4

BRANŻE

- ◉ przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i stoczniowy, konstrukcje aluminiowe
- ◉ branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją

ISO 4026 DIN 913	ISO 4027 DIN 914	ISO 4028 DIN 915	ISO 4029 DIN 916
Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcówką płaską	Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym	Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym	Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym
EZ40262 / EZ40264	EZ40272 / EZ40274	EZ40282 / EZ40284	EZ40292 / EZ40294
			

BLACHOWKRĘTY

- ◉ blachowkręty, przeznaczone do konstrukcji aluminiowych oraz innych metali miękkich
- ◉ materiał: A2 / A4

BRANŻE

- ◉ przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i stoczniowy
- ◉ branża dekarstwa, branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją
- ◉ konstrukcje aluminiowe

DIN 7976 ISO 1479	DIN 7981 C-H ISO 7049	DIN 7982 C-H ISO 7050	Art. nr 9051
Blachowkręty z łbem 6-kątnym C-ostry koniec	Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym PH C-ostry koniec	Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim PH C-ostry koniec	Blachowkręty z łbem walcowym - gniazdo 6-kąt C-ostry koniec
EZ79762 / EZ79764	EZ79812 / EZ79814	EZ79822 / EZ79824	EZ90512 / EZ90514
			
ISO 14585	ISO 14586		
Blachowkręty z łbem walcowym wypukłym z gniazdem TORX	Blachowkręty z łbem stożkowym z gniazdem TORX		
EZ145852 / EZ145854	EZ145862 / EZ145864		
			

WKRETY DO DREWNA, PŁYT WÍÓROWYCH, TARASOWE

- ◉ wkręty do drewna
- ◉ wkręty do płyt wiórowych
- ◉ wkręty do desek tarasowych
- ◉ materiał: A2 / A4 / C1 (1.4006)

BRANŻE

- ◉ konstrukcje drewniane, architektura ogrodowa
- ◉ stolarstwo oraz branża meblowa

DIN 571 PN 82501	DIN 7997	Art. nr 9047	Art. 9048
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym	Wkręty do drewna z łbem stożkowo-płaskim PZ	Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim TX	Wkręty do płyt wiórowych z łbem płasko-soczewkowym PZ
EZ05712 / EZ05714	EZ79972 / EZ79974	EZ90472 / EZ90474	EZ90482 / EZ90484
			
Art. nr 9050	Art. nr 9242		
Wkręty do płyt wiórowych z łbem stożkowo-płaskim PZ	Wkręty do drewna twardego z końcem tnącym i gniazdem TX		
EZ90502 / EZ90504	EZ92422 / EZ92424		
			

PODKŁADKI

- podkładki DIN 125, DIN 127, DIN 128
- podkładki DIN 6797, DIN 6798 w formach A / J / V
- podkładki uszczelniające z EPDM
- materiał: A1 / A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i stoczniowy
- konstrukcje drewniane oraz aluminiowe
- branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją

DIN 125 ISO 7089	DIN 127 B PN 82008	DIN 440 R ISO 7094	DIN 440 V ISO 7094
Podkładki okrągłe płaskie	Podkładki sprężyste	Podkładki powiększone do drewna	Podkładki powiększone do drewna
EZ01252 / EZ01254	EZ01272 / EZ01274	EZ04402 / EZ04404	EZ044020 / EZ044040
			
DIN 9021 ISO 7092	Art. 9055	NF E 27-619	DIN 6797 A i J PN/M 82024 i 23
Podkładki okrągłe powiększone x3	Podkładki z uszczelką EDPM	Rozetki / podkładki stożkowe pełnometalowe	Podkładki ząbkowane zewnętrznie i wewnętrznie
EZ90212 / EZ90214	EZ90552 / EZ90554	EZ276192 / EZ276194	EZ67972
			
DIN 6798 A i J			
Podkładki gwiazdkowe zewnętrzne i wewnętrzne			
EZ67982			
			

PIERŚCIEŃNIE OSADCZE

- pierścienie sprężynujące do wałów
- pierścienie sprężynujące do otworów
- materiał: A1 / 1.4122

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny

DIN 471 A PN 85111	DIN 472 J PN 85111		
Pierścienie osadcze zewnętrzne	Pierścienie osadcze wewnętrzne		
EZ04712 / EZ04714	EZ04722 / EZ04724		
			

NITY, NITONAKRĘTKI

- nity zrywalne z łbem płaskim lub stożkowym
- nity szczelne z łbem płaskim
- nitonakrętki z kołnierzem, stożkiem, ministożkiem
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i stoczniowy
- konstrukcje aluminiowe
- branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją

ISO 15983 DIN 7337	ISO 15984 DIN 7337	ISO 16585	Art. nr 1021
Nity zrywalne łeb płaski	Nity zrywalne łeb stożkowy	Nity szczelne łeb płaski	Nitonakrętki mini stożek
EZ159832 / EZ159834	EZ159842 / EZ159844	EZ165852 / EZ165854	EZ10212 / EZ10214
			
Art. nr 1023	Art. nr 1025		
Nitonakrętki duży stożek	Nitonakrętki z kołnierzem płaskim		
EZ10232 / EZ10234	EZ10252 / EZ10254		
			

NAKRĘTKI

- nakrętki 6-kt przedłużane, samohamowne, kotpakowe
- tuleje gwintowane, nakrętki specjalistyczne
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny i branża konstrukcyjna
- branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, konstrukcje aluminiowe

Art. nr 315 DIN 315 Nakrętki skrzydełkowe EZ03152 / EZ03154 	DIN 439 ISO 4035 Nakrętki sześciokątne niskie EZ04392 / EZ04394 	DIN 557 PN 82151 Nakrętki kwadratowe EZ05572 / EZ05574 	Art. nr 582 DIN 582 Nakrętki z uchmem EZ05822 / EZ05824 
DIN 934 ISO 4032 Nakrętki sześciokątne EZ09342 / EZ09344 	Art. nr 980 ISO 7042 Nakrętki samohamowne metalowe EZ09802 / EZ09804 	DIN 982 ISO 7040 Nakrętki samohamowne wysokie z wkładką poliamidową EZ09822 / EZ09824 	DIN 985 ISO 10511 Nakrętki samohamowne z wkładką poliamidową EZ09852 / EZ09854 
DIN 986 Nakrętki kotpakowe samohamowne z wkładką poliamidową EZ09862 / EZ09864 	DIN 1587 PN 82181 Nakrętki kotpakowe EZ15872 / EZ15874 	DIN 6334 Nakrętki wysokie m=3d EZ63342 / EZ63344 	DIN 6923 PN-EN 1661 Nakrętki sześciokątne z kotnierzem (gładkie / ząbkowane) EZ69232 / EZ69234 

LINY, ŁAŃCUCHY, PRĘTY GWINTOWANE

- liny twarde 1x19, średnie 7x7, miękkie 7x19
- łańcuchy z ogniwem krótkim lub długim
- pręty gwintowane L=1mb lub L=2mb
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, chemiczny, stoczniowy i jachtowy oraz architektura placów zabaw
- branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją, oczyszczalnie ścieków

Art. nr 8379 Linki kwasoodporne średnie 7x7 EZ83792 / EZ83794 	Art. nr 8382 Linki kwasoodporne miękkie 7x19 EZ83822 / EZ83824 	Art. nr 763 DIN 763 Łańcuch z długim ogniwem EZ07632 / EZ07634 	Art. nr 766 DIN 766 Łańcuch z krótkim ogniwem EZ07662 / EZ07664 
DIN 976 DIN 975 Pręty gwintowane EZ09762 / EZ09764 			

OPASKI I ZAWLECZKI

- opaski ślimakowe
- zawlecзки rolnicze, zawlecзки proste
- materiał: A2 / A4

BRANŻE

- przemysł maszynowy, spożywczy, chemiczny, stoczniowy, rolnictwo i przetwórstwo rolne
- branża inżynierii sanitarnej zajmująca się ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją

DIN 3017 PN/M 74906 Opaski zaciskowe ślimakowe EZ30172 / EZ30174 	DIN 94 ISO 1234 Zawlecčki EZ12342 / EZ12344 		
---	---	--	--



Fabryka Pił i Narzędzi
WAPIENICA Sp. z o.o.

ul. T. Regeera 30
43-382 Bielsko-Biała, Poland
M: +48 721 740 019
M: +48 663 860 621

glotech@glotech-wapienica.eu
www.globus-wapienica.eu

